

管道专用防护棚

管道专用焊接防护棚是长输管道施工中保证焊接环境温度
和保障焊接工人工作环境的防护装置。

我公司在目前国内外同行的基础上，结合我们在管道施工
行业十多年的技术沉淀特推出：FHP 系列管道专用焊接防护
棚；我们目标是：做技术过硬、施工中用的着、买得起的
机具。



主要特点：

结构合理自重轻；

具有防风、防晒、防火功能；


顶部采用轻质铝塑瓦楞板重量轻强度高；

四周采用中空防晒、防火阳光板，重量轻（0.25Kg），采
光率高（90%）可以达到亮而不晒，寿命长（10年）；

整个防护棚有六块结构板、六块柔性三防下裙构成，通过24条螺栓紧固在一起，拆装、储运方便（拆装三人20分钟一套，运输体积不大于3米×2.5米×0.5米）。

功能内饰：排风系统、220V电源接口、双位送丝机座架等；

上吊梁为独立于防护棚，通过吊耳卸扣连接，安装方便，主要是可以有效分解移动工位时吊臂晃动对防护棚的作用力，很好的保护了防护棚及其附带部件免受损坏。



型号及主要参数:

型 号	使用范围	水平外形 尺寸(mm)	储运 体积(m ³)	自重 (Kg)
FP0824	8" -24"	2500×2500	3.15	180
FP2440	24" -40"	2500×3000	3.75	280
FP4056	40" -56"	3000×3500	5.25	350

欢迎垂询详细资料! 欢迎私人订制!













欢迎来电垂询!

欢迎私人订制!